

3028288 - Finn

## Allgemeine Betriebs- und Wartungsanleitung

### General operating and maintenance instructions

### Notice generale de service et d'entretien

Kunde / customer:  
**PIV DRIVES GMBH**

Benennung / name:  
**ÖLVERSORGUNGSANLAGE**

Bestell-Nr. / order no.:  
**4500099654**

Hersteller / manufacturer:  
**UNIVERSAL HYDRAULIK GmbH**

UNIVERSAL HYDRAULIK-Ident-Nr.:  
**112133**

UNIVERSAL HYDRAULIK Zeichnung und Stücklisten Nr. / drawing-no.:  
**HYP-10008680**


UNIVERSAL HYDRAULIK-Art.-Nr. / art.-no.:  
**10000002049**

Firma 3028288

POS.NR	QUANT.	NAME	TYPE	ORDER-NR.	MANUFACTURER
03.04	1	MEASURING CONNECTION WITH SCREW COUPLING M12	EMA 3/ R1/4-ED 1.4571	82260000620881	ERMETO
03.10	1	DRIVE COUPLING	R28.38-32	8052300402	KTR KUPPLUNGSTECHNIK
03.11	1	BELL HOUSING	PL300/4/37	8052300133	KTR KUPPLUNGSTECHNIK
03.12	1	FOOT FLANGE	PTFL300	8052310017	KTR KUPPLUNGSTECHNIK
03.20	1	ELECTRICAL MOTOR	4.0KW-1000UPM-B5-400/690V-50-60HZ-BG.132M-IP55	10000002348	ABB
03.30	1	2 WAY BALL VALVE PN40 G1 1/2" STAINLESS STEEL	ZF311027	8140300131	END ARMATUREN
03.40	1	NON-RETURN VALVE TUBE CONNECTION BOTH ENDS	RHD 42-PL A3C	8221000008061	ERMETO
04.00	1	DOUBLE LINE FILTER	DU.251.25G.30.E.P.-FS.8.-.OE2,5.B.-P.-2	8096300076	INTERNORMEN
04.10	2	SAE-PIPE THREADED FLANGE	AFS-108/GM-R2" SAE 3000 PSI"	8090300006	UNIVERSAL HYDRAULIK
05.00	1	OIL/WATERCOOLER	UKM-S-1024-T-1 1/4-CN-SAE2"-F"	8040131025	UNIVERSAL HYDRAULIK
05.10	1	WATER CONROL VALVE	AVTA25-G1"-10...80 °C	8056300053	DANFOSS
05.11	1	IMMERSION TUBE BRASS FOR CU FEELER D=9.5X160MM	G1/2" AUßEN/OUTSIDE-017-436766	8056300054	DANFOSS
06.00	1	NON-RETURN VALVE TUBE CONNECTION BOTH ENDS	RHD 42-PL 3BAR A3C	82280000548971	ERMETO
07.00	1	FLOW SWITCH	VD-040 GR 100-G11/2" 30-100l/min	8114100017	HONSBERG
10.00	1	MULTIPLIER G1 1/2"	STZ-10004214/0	8011401289	UNIVERSAL HYDRAULIK
10.10	1	MEASURING CONNECTION WITH SCREW COUPLING M12	EMA 3/ R1/4-ED 1.4571	82260000620881	ERMETO
11.00	1	THERMOMETER 1:4571 D=100 G1/2" H.A.	T25840934 + T991402- 0...120GARD C DOPPELSKALE C/F	8053200253	TECSIS
12.00	1	RESISTANCE THERMOMETER	W54-M054-4M - 0..120GRAD C /4...20mA - G1/2"	8623000005	KRITEC
13.00	1	MANOMETER D=160 0...10BAR G1/2" U.A. 1:4571	2314075XXX- DOPPELSKALA BAR/mm WASSERSÄULE	8053200254	TECSIS
13.01	1	DOUBLE NIPPLES	G11/2" - MS - 1117360	8059301166	UNIVERSAL HYDRAULIK
13.50	1	STENFLEX STAINLESS STEEL HOSE TYP: SS-1	DN40/PN25-3000mm	8117500037	STENFLEX
14.00	1	E-BOX	KLEMMKASTEN 200x200x120mm K.L.1502	8016700160	UNIVERSAL HYDRAULIK

<b>UNIVERSAL HYDRAULIK GmbH</b> Siemensstr. 33, 61267 NEU-ANSPACH Tel.: 06081 / 9418-0 Fax: 06081 / 96	gez/drawn	Datum/date	Name/name	Kunde/customer:	Projekt-Nr./project-no.:	Blatt/sheet:	
	gepr/checked	12.06.2006	JEHNER	PIV DRIVES GMBH	112133	2	
	geänd/change	04.08.2008	JEHNER	Bestell-Nr./order:	Zeich.-Nr./drawing-no:	Art.-Nr./art.-no:	von/of:
				4500099654	HYP-10008680 / 3	10000002049	2

Druck-Datum: 13. Jun. 08



Gewicht / weight: ca. 600 Kg

VERSCHRAUBUNGSSATZ BEZUGSNUMMER / name of drawing DV-2X70L/UKM-1024/30KW-DU-VD		AUFTRAGS-NR. / order-no. UH-S 112133		KUNDE: PIV DRIVES GMBH	
DIESER SCHLÜSSEL WURDE AUFGEWIDMET DER UNS ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN TECHNISCHEN DATEN / ERSTELLT: EINE SYSTEMKONSTRUKTION VON UNIVERSAL HYDRAULIK GMBH WIRD DURCH DIESE SCHLÜSSELN NICHT WECHSELN		FÜR DIESE ZEICHNUNG BEZUGEN KÜRZEL CE7/1-xxxx CE7/1-xxxx CE7/1-xxxx CE7/1-xxxx		AUFTRAGS-NR. / order-no. UH-S 112133	
BEZUGSNUMMER / name of drawing DV-2X70L/UKM-1024/30KW-DU-VD		AUFTRAGS-NR. / order-no. UH-S 112133		ZEICHNUNGSNUMMER / drawing-no. ABZ-10008681 / 0	

Wir bestätigen die Einhaltung der in der Zeichnung angegebenen Abmessungen und Festlegungserfordernisse

Stempel, Datum und Unterschrift des Lieferanten

TOLERANS ISO 2768-mK/ISO 9013-1A/EN ISO 13920-AE		TOLERANS ISO 2768-mK/ISO 9013-1A/EN ISO 13920-AE	
Tolerated DIN 2310-K/DIN 6930-m/		Tolerated DIN 2310-K/DIN 6930-m/	
ISO 8015 DIN 1683-gT8/8/DIN 1684-gT17		ISO 8015 DIN 1683-gT8/8/DIN 1684-gT17	
DIN 1685-gT17/DIN 1686-gT17		DIN 1685-gT17/DIN 1686-gT17	
HASANOGLAN ÇİMENTO FABRİKASI		HASANOGLAN ÇİMENTO FABRİKASI	
RESİM ADI		RESİM ADI	
ÇİZİM		ÇİZİM	
KONTROL		KONTROL	
ONAY		ONAY	
MUTL ÇÖZÜM		MUTL ÇÖZÜM	
BİRİM MÜSULU		BİRİM MÜSULU	
MUTL ÇÖZÜM		MUTL ÇÖZÜM	
Scale		Scale	
1/1		1/1	
Date		Date	
10.01.2014		10.01.2014	
RESİM NO		RESİM NO	
CC03.316.DR21.ME.002.A		CC03.316.DR21.ME.002.A	
Drawing Number		Drawing Number	
CAD NO: CC03.316.DR21.ME.002.A		CAD NO: CC03.316.DR21.ME.002.A	
PAPA A3		PAPA A3	
REZYON		REZYON	
Size		Size	
A3		A3	
Tüm ölçüler mm.		Tüm ölçüler mm.	
All dimensions are mm.		All dimensions are mm.	

NOTLAR:  
1- KIVRIM SAYISI = 45  
2- DERİNLİK (H) = 12mm  
3- YÜZEY ALANI = 2645cm<sup>2</sup>  
4- FİLTRE ELEMENTİ = 100 M

